

Колеса рулевые

4.3



V45



Ø 280 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V45G



Ø 280 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V45W



Ø 280 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V.P 32



Ø 320 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

Palmaria



Ø 320 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан

4.3

V52B



Ø 320 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь

V52G



Ø 320 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь

V52W



Ø 320 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь

V32B	V32G	V32W
		
<p>Ø 335 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 335 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 335 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>

V33B	V33G	V33W
		
<p>Ø 342 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 342 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 342 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>

4.3

V.LN32	V38W	V.38B
		
<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 342 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>	<p>Ø 350 mm Материал: ударопрочный термопластик</p>

V40



Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V40G



Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V.P35



Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

Corsica B/S



Ø 350 mm
Ощущение комфорта при
маневрировании

Corsica G/S



Ø 350 mm
Ощущение комфорта при
маневрировании

Corsica B brc



Ø 350 mm
Эргономичный пластик.
Вставка под дерево

4.3

V60B



Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V60G






Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

V60W



Ø 350 mm
Материал: ударопрочный
термопластик

<p>Установочная втулка X.63</p>	<p>Lavezzi B/CP</p>	<p>Vivara CH/P</p>
		
	<p>Ø 360 mm Материал зоны для хвата: полиуретан</p>	<p>Ø 350 mm Чёрный эргономичный пластик. Хромированные вставки</p>

<p>V25B</p>	<p>V25W</p>	<p>Gorgona CH/B/CP</p>
		
<p>Ø 350 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Стальные спицы</p>	<p>Ø 350 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Стальные спицы</p>	<p>Ø 350 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Серебристые вставки</p>

<p>V57B</p>	<p>V57G</p>	<p>V57W</p>
		
<p>Ø 350 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>	<p>Ø 350 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>	<p>Ø 350 mm Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь</p>

V90



Ø 370 mm
Материал: дерево с элементами
из цветного металла

V61BR



Ø 350mm
Материал: текстурный пластик

V66



Ø 350mm
Материал: красное дерево,
немагнитная сталь

Lampedusa



Ø 360mm
Материал: красное дерево

Linosa S/S



Ø 350 mm
Эргономичный пластик. Серебристые вставки зоны хвата

7400



Ø 343 mm
Материал: нерж.сталь

4.3

V58G



Ø 400 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь

V53B



Ø 450 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь

V53G



Ø 450 mm
Материал зоны для хвата:
полиуретан. Немагнитная сталь